

Serie | 8, Forno integrável com função vapor, Inox HRG6769S6



Acessórios incluídos

1 x Tabuleiro esmaltado
1 x Grelha
1 x Assadeira universal

Acessórios opcionais

HEZ327000 : Set pedra pizza e pá em madeira
HEZ530000 : 2 tabuleiros twin
HEZ532010 : Tabuleiro com revestimento antiaderente
HEZ6FCC0 :

O forno com PerfectBake, PerfectRoast e função vapor AddedSteam: prepara automaticamente as refeições de forma perfeita e suculenta

- **PerfectBake:** a forma simples de ter resultados perfeitos quando coze pão, bolos ou tartes.
- **PerfectRoast:** medição precisa da temperatura interior do alimento para um assado perfeito.
- **Função vapor AddedSteam:** ao adicionar vapor, os alimentos ficam mais crocantes no exterior e suculento no interior.
- **Ar quente 4D:** distribuição do ar quente para resultados perfeitos - em qualquer nível do forno que coloque o tabuleiro.
- **Função Assist:** definições automáticas do tipo de aquecimento, temperatura e tempo, para cada prato.
- **Controlo TFT:** fácil de utilizar graças ao comando giratório intuitivo com textos e imagens.
- **Autolimpeza pirolítica:** acabou a dificuldade de limpar o forno manualmente, graças à autolimpeza que elimina toda a sujidade.
- **SoftClose:** o forno está equipado com dobradiças permitem que abra e feche a porta suavemente.
- **Home Connect:** eletrodomésticos com conectividade inteligente para facilitar as tarefas diárias.
- O forno inteligente que segue as instruções da receita por si.
- Controle o seu forno – mesmo quando está fora de casa.
- Assistência técnica inteligente.

Technical data

Cor frontal do material :	Inox
Tipo de construção :	Encastrar
Sistema de limpeza incluído :	Pirolítico
Medidas do nicho para instalação(mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensões do produto (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensões do produto embalado :	675 x 690 x 660
Material do painel de controlo :	Inox
Material da porta :	Vidro
Peso líquido (kg) :	45,540
Volume útil (da cavidade) - cavidade 1 :	71
Método de cozedura :	Ar quente ECO, Calor inferior, Calor intenso, Calor superior/inferior, Descongelamento, Desidratação, Estufar lentamente, Fase para pizzas, Grelhador com circ. de ar, Grelhador de grande superfície, Grelhador de peq. superfície, Manter quente, pré-aquecimento
Controlo de temperatura :	Electrónicos
Quantidade de luzes interiores :	3
Certificados de aprovação :	CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	120
Código EAN :	4242002936963
Número de cavidades - (2010/30/CE) :	1
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,90
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,74
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC) :	87,1
Classificação da ligação (W) :	3600
Corrente (A) :	16
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60
Tipo de ficha :	Ficha Schuko/Gardy c/ terra



Serie | 8, Forno integrável com função vapor, Inox HRG6769S6

O forno com PerfectBake, PerfectRoast e função vapor AddedSteam: prepara automaticamente as refeições de forma perfeita e succulenta

Tipo de forno /Modo de aquecimento:

- forno com 15 funções de aquecimento: Ar quente 4D, Ar quente suave, Calor superior/ inferior, Calor superior/ inferior suave, Grelhar com ar quente, Grelhar-grande quantidade, Grelhar-pouca quantidade, Função Pizza, Calor inferior, Calor intensivo, Assar lentamente, Descongelar, Preaquecer a loiça, Desidratar, Manter quente, Regenerar, Levedar
- Funções adicionais com vapor: Regenerar, Levedar
- Amplitude de temperatura 30 °C - 300 °C
- Volume: 71 litros

Sistema de railes

- Equipado com 3 níveis de railes telescópicos, totalmente extraíveis, aptos para limpeza pirolítica

Limpeza:

- Limpeza automática pirolítica com 3 níveis: Eco, Normal e Plus
- Interior da porta em vidro

Conforto:

- 3 visores TFT 2,5" - coloridos com exibição de gráficos e com função de toque direto
- Relógio electrónico com hora, alarme, programação do tempo de início e fim de cozedura
- Função Assist - assistente de cozinha com receitas e recomendações de confecção
- PerfectBake - sensor de cozedura, ideal para pão, bolos, tartes, folhados. PerfectRoast - termo sonda PLUS com 3 níveis de medição
- Sugestão automática da temperatura para cada função
Indicação da temperatura actual
Controlo da evolução do aquecimento
Modo sabático
- Funções adicionais: Programa automático de descalcificação, Função de secagem
- Porta do forno com abertura rebatível, SoftClose - fecho compensado da porta, SoftOpen - abertura da porta amortizada
- Puxador em inox
- Aquecimento rápido automático
- Iluminação interior por LED Multinível
- Depósito de água com 1 litro
- Indicação de depósito de água vazio
- Gerador de vapor no exterior da cavidade
- Turbina de arrefecimento
- Home Connect: controlo remoto através da app

Acessórios:

- 1 x Tabuleiro esmaltado, 1 x Grelha, 1 x Assadeira universal

Segurança e ambiente:

- Bloqueio electrónico da porta
Bloqueio de segurança
Desligar automático
Indicação de calor residual
Tecla de início/fim
Interruptor contacto da porta

Medidas:

- Dimensões do aparelho (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensões do nicho (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Recomendamos que escolha produtos complementares da SER8, para assegurar uma combinação harmoniosa a nível de design.

Serie | 8, Forno integrável com função vapor, Inox HRG6769S6

Se o aparelho for instalado por baixo de uma placa de cozinhar, tem de ser observada a seguinte espessura da bancada (se necessário incl. estrutura inferior).

Tipo de placa	espessura mín. da bancada	
	saliente	plana à superfície
Placa de indução	37 mm	38 mm
Placa de indução de superfície integral	47 mm	48 mm
Placa a gás	30 mm	38 mm
Placa elétrica	27 mm	30 mm

